# ARDEX FORTI FINISH™

## Base de acabado autosecante de alta resistencia

ARDEX FORTI FINISH™ es una base cementosa desarrollada específicamente para ambientes difíciles como los hospitales, donde las cargas rodantes pesadas y los puntos de carga elevada son comunes. ARDEX FORTI FINISH no mancha, es resistente a la formación de moho y hongos.

Se puede instalar sobre: concreto y residuos de adhesivo preparados en superficies sobre concreto

### Características principales

- Modificado con polímeros
- Matriz autosecante
- Se mezcla sólo con agua
- Para aplicar con llana
- Uso en interiores

#### Instalación

- Recomendaciones generales de imprimación: No se requiere imprimación
- Presentación: 10 lb. (4.5 kg)
- Rendimiento: 40 pies<sup>2</sup> por bolsa en 1/16" de espesor (3,7 m<sup>2</sup> en 1,5 mm)
- **Espesor:** Se instala desde espesores realmente ultra finos hasta cualquier espesor
- Tiempo de empleo: De 15 a 20 minutos
- Instale los recubrimientos de piso: 15 minutos

#### Desempeño

- Resistencia a la compresión (ASTM C109/mod, curado al aire solamente):
  - 2000 psi (140 kg/cm<sup>2</sup>) en 1 día
  - Más de 5000 psi (350 kg/cm²) en 7 días
  - Más de 7800 psi (546 kg/cm²) en 28 días
- COV (VOC): 0









