


¡INSUPERABLE!

FLEXBONE® - Las más avanzadas sistemas de desacoplamiento de una sola fuente

ARDEX UI 740™ FLEXBONE®
Membrana de desacoplamiento



tile & stone
Installation Systems

Desacoplamiento para instalaciones de loseta y piedra

Los substratos presentan una variedad de desafíos para las instalaciones de loseta y piedra. Los substratos de madera y concreto pasan por varios ciclos de expansión, contracción y deflexión durante la vida útil de un recubrimiento de piso debido a los cambios climáticos, las condiciones de humedad y las propiedades inherentes del substrato. Las membranas de desacoplamiento están diseñadas para proteger las instalaciones de loseta y piedra del movimiento de la base y la transmisión de vapor de humedad, y para brindar soporte para la distribución de carga, evitando grietas, levantamiento, y despegamiento de las losetas y en las juntas. ARDEX ofrece dos extraordinarias soluciones de alto desempeño en sistemas de desacoplamiento de fuente única que se instalan fácilmente y proveen mejor seguridad y conveniencia para las instalaciones de losetas y piedra.

FLEXBONE®

Un nuevo nivel de seguridad

El diseño único FLEXBONE es la columna vertebral de alto desempeño para instalaciones de losetas y piedra, logrando lo máximo en resistencia a fuerzas laterales, distribución de carga e impermeabilización. Los Sistemas de desacoplamiento FLEXBONE® son recomendados para su uso en conjunto con los Morteros ARDEX de alto desempeño y modificados con polímeros para la mayor seguridad de instalación.

ARDEX UI 740™ FLEXBONE®

Membrana de desacoplamiento

- Membrana de desacoplamiento para carga pesada
- Ideal para losetas de gran tamaño y áreas de mucho tránsito
- La más alta resistencia a la ruptura y de adhesión a la flexión
(pruebas independientes por MPA Wiesbaden, Alemania)
- Usar con porcelana, cerámica, gres y losetas de piedra natural
- Evite grietas en las losetas y juntas
- Para usar como membrana impermeabilizante

Tecnología GripLock


- Máxima resistencia de adhesión

Estructura exclusiva con forma de hueso

- Alta flexibilidad
- Excelente deformabilidad

Compensación de la presión del vapor

- Forro afelpado especial



ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Membrana de desacoplamiento

La membrana ARDEX UI 740™ FLEXBONE® es una membrana de desacoplamiento para carga pesada que resulta ideal para losetas de gran tamaño en áreas de mucho tránsito. El patrón exclusivo con forma de hueso con tecnología GripLock ofrece una excelente resistencia adhesiva a la flexión. El sistema ayuda a neutralizar incluso hasta los movimientos fuertes en el sustrato, y apoya y distribuye las altas fuerzas dinámicas desde arriba. Un fieltro de alto desempeño ayuda a proveer ecualización de vapor. ARDEX UI 740 FLEXBONE puede usarse como una capa impermeabilizante en baños y áreas húmedas.

¡Muy fácil de llenar con un solo paso de la llana!

El diseño único en forma de hueso permite llenar fácilmente la textura, economizando tiempo y mortero.



Duradero, como los huesos!

- Hasta un 50 % más de resistencia de adhesión
- Lo máximo en resistencia a fuertes laterales
- Mejor resistencia a la ruptura

¡La Tecnología GripLock logra adhesión uniforme y más fuerte!




El residuo significativo de mortero en ambos la loseta y la membrana después de forzar la separación demuestra la excelente resistencia de adhesión.



ARDEX UI 740™ FLEXBONE® es ideal para usar en:

- Centros comerciales
 - Edificios de oficinas
 - Residencias
 - Aeropuertos
 - Hoteles
 - Showrooms y talleres mecánicos de concesionarias de automóviles
 - Cualquier área sujeta a tensión y tránsito elevado
- Clasificación por prueba Robinson: Comercial, Extra pesada



Mortero ARDEX
modificado con
polímeros


ARDEX UI 740™
FLEXBONE®

Filtro
especializado
en la parte
inferior

Loseta



Diseño exclusivo FLEXBONE® con tecnología GripLock para una excelente resistencia a la adhesión



También elegible para la
Garantía limitada por 10 años
SystemOne™ de ARDEX
cuando se usa en combi-
nación con los morteros y las
lechadas selectas de ARDEX
aprobado.

SystemOne™



CHOOSE
YOUR
SOLUTION

Para substratos difíciles o áreas donde el piso se cambia con frecuencia, se puede instalar nuestro sistema de desacoplamiento revolucionario no adherido, ARDEX UI 720™ FLEXBONE® Membrana flotante de desacoplamiento

ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339

www.ardexamericas.com

ARDEX
AMERICAS