




**VERSER ET SCELLER  
VERSER ET POLIR  
DESSUS DE QUALITÉ  
MICRO-DESSUS  
EXTÉRIEUR**



ARDEX Americas • 400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA • 888-512-7339  
[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

# SOLUTIONS DE REVÊTEMENT DE SOL COMMERCIALES ET RÉSIDENTIELLES

## VERSER ET SCELLER



### ARDEX K 520<sup>MC</sup>

Dessus en béton autonivelant

Praticable en deux à trois heures / Praticable en deux à trois heures/ Sceller en aussi peu que 24 heures/ Polir en aussi peu que 24 heures/ Planchers résidentiels et commerciaux d'intérieur

### ARDEX K 301<sup>MC</sup>

Dessus en béton autonivelant d'extérieur

Béton lisse, nouveau ou existant, et surfaces non poreuses approuvées/ Peut être utilisé dans les salles d'eau/ Utiliser pour les applications extérieures et intérieures

## VERSER ET POLIR



### ARDEX K 520<sup>MC</sup>

Dessus en béton autonivelant

Praticable en deux à trois heures / Praticable en deux à trois heures/ Sceller en aussi peu que 24 heures/ Polir en aussi peu que 24 heures/ Planchers résidentiels et commerciaux d'intérieur

### ARDEX K 521<sup>MC</sup>

Dessus en béton autonivelant avec surface agrégée

Mélange de granulats pâles d'une taille de 2 à 3 mm

### ARDEX K 523<sup>MC</sup>

Dessus en béton autonivelant avec surface agrégée

Mélange de granulats pâles et foncés, pour une apparence poivre et sel/ Mélange de granulats d'une taille de 2 à 3 mm

**LES SURFACES ARDEX** permettent un vaste éventail de surfaces finies qui s'installent rapidement grâce à une technologie à séchage automatique exclusive et elles durent pendant des décennies. Les surfaces ARDEX sont des dessus de revêtement de sol qui vont d'une application clés en main verser-et-sceller aux planchers personnalisés ou artistiques qui correspondent à la vision de tout concepteur. Lorsque vous installez des surfaces ARDEX, vous obtenez un merveilleux plancher durable pour les années à venir.

- Un plancher lisse et uniforme avec un fini unique
- Un éventail de solutions qui s'agencent aux planchers existants ou qui créent un nouveau look unique
- Des produits à rendement élevé à séchage automatique qui s'installent rapidement

## DESSUS DE QUALITÉ



### ARDEX PC-T<sup>MC</sup>

Dessus en béton poli

Granulat de sable fin/6100 lb/pi<sup>2</sup> à 28 jours/  
Praticable en deux à trois heures/Disponible  
en gris pâle, gris et blanc

### ARDEX SD-T<sup>MD</sup>

Dessus en béton autonivelant et autoséchant

6100 lb/pi<sup>2</sup> à 28 jours/ Sceller en aussi peu que  
deux à trois heures/ Disponible en gris et en blanc

## MICRO-DESSUS



### ARDEX SD-M<sup>MC</sup>

Fini de plancher de designer<sup>MC</sup>

5000 lb/pi<sup>2</sup> à 28 jours/Praticable en aussi peu que  
deux heures/ Début du traitement en 24 à 72 heures/  
Disponible en gris et blanc



# EXTÉRIEUR



## ARDEX CD<sup>MC</sup>

Habillage en béton

Revêtir le béton usé et effrité pour fournir un fini de « nouveau béton »/Permet la circulation des piétons et des pneus en caoutchouc sur les applications commerciales et résidentielles/Utiliser pour les planchers et murs extérieurs ou intérieurs



## DESSUS

Dessus en béton autonivelant autoséchant **ARDEX SD-T<sup>MD</sup>**  
(Disponible en gris et en blanc)

- Le dessus idéal pour fournir une apparence uniforme hautement durable
- Marcher dessus et sceller en aussi peu que 24 heures

Dessus en béton autonivelant **ARDEX K 520<sup>MC</sup>**

- Revêtir le béton intérieur et certaines surfaces non poreuses
- Praticable en deux à trois heures, sceller en aussi peu que 24 heures
- Polissage en aussi peu que 24 heures

## DESSUS POLISSABLES

Dessus en béton poli **ARDEX PC-T<sup>MC</sup>**

(Disponible en blanc, gris et gris pâle)

- Le dessus idéal pour fournir une apparence uniforme et la durabilité nécessaire aux planchers en béton polis
- Polissage en seulement 24 heures

Dessus en béton autonivelant **ARDEX K 520<sup>MC</sup>**

- Revêtir le béton intérieur et certaines surfaces non poreuses
- Praticable en deux à trois heures, sceller en aussi peu que 24 heures
- Polissage en aussi peu que 24 heures

Dessus en béton autonivelant **ARDEX K 521<sup>MC</sup>** avec surface agrégée

- Dessus autonivelant pouvant être versé avec un granulat de couleur pâle
- Praticable en deux à trois heures, polir mécaniquement en aussi peu que 24 heures

Dessus autonivelant **ARDEX K 523<sup>MC</sup>** avec surface agrégée

- Dessus autonivelant pouvant être versé avec un mélange de granulats pâles et foncés
- Praticable en deux à trois heures, polir mécaniquement en aussi peu que 24 heures

## MICRO-DESSUS

Fini de plancher de designer<sup>MC</sup> **ARDEX SD-M<sup>MC</sup>**

(Disponible en gris et en blanc)

- Utiliser sur le béton, le terrazzo, les carreaux et les sous-couches lorsque seulement une micro-couche est nécessaire
- Peut être utilisé comme remplisseur de piqûres pour le béton poli et les applications de Systèmes de béton poli ARDEX (SBPA)

## TRAITEMENTS DU BÉTON

Durcisseur au lithium **ARDEX PC 10<sup>MC</sup>** pour

Dessus en béton poli ARDEX PC-T<sup>MC</sup>

- À utiliser lors du meulage et du polissage des SURFACES ARDEX
- Accroît la réflectivité et réduit les coûts d'entretien

Protection contre les taches et l'usure **ARDEX PC FINISH<sup>MC</sup>** –

Lustre élevé et faible

- Accroît la résistance aux abrasions et aux taches
- Disponible dans les finis à lustre élevé et bas

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Époxy pour préparation des supports **ARDEX EP 2000<sup>MC</sup>**

- Apprêt requis pour les applications décoratives de dessus autonivelants ARDEX

Système de contrôle de l'humidité à une couche **ARDEX MC<sup>MC</sup> RAPIDE**

- Pour les lectures d'HR jusqu'à 100 %
- Poser les dessus et les sous-couches ARDEX en seulement quatre heures

## TRAITEMENTS DES FISSURES ET DES JOINTS DU BÉTON

Scellant de joints à demi-rigide **ARDEX ARDISEAL<sup>MC</sup> RAPIDE PLUS**

Réparation de fissures et de joints en polyuréthane rigide à faible viscosité **ARDEX ARDIFIX<sup>MC</sup>**

ARDEX Americas • 400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001 USA • 888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)