



VERTER Y SELLAR
VERTER Y PULIR
ACABADOS PREMIUM
MICROACABADOS
EXTERIOR



ARDEX Americas • 400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA • 888-512-7339
www.ardexamericas.com

COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLUCIONES PARA PISOS

VERTER Y SELLAR



ARDEX K 520™

Acabado autonivelante para concreto

Se puede pisar en 2 a 3 horas / Sellar en tan solo 24 horas / Pulir en tan solo 24 horas / Residenciales en interiores o pisos comerciales

ARDEX K 301™

Acabado autonivelante para concreto en exteriores

Alisa el concreto nuevo o existente y las superficies no porosas aprobadas / Adecuado para usar en áreas húmedas / Usar para aplicaciones en interiores y exteriores

VERTER Y PULIR



ARDEX K 520™

Acabado autonivelante para concreto

Se puede pisar en 2 a 3 horas / Sellar en tan solo 24 horas / Pulir en tan solo 24 horas / Residenciales en interiores o pisos comerciales

ARDEX K 521™

Acabado autonivelante para concreto con agregados especiales

Mezcla de agregados claros / Mezcla de agregados con un tamaño de 2 a 3 mm

ARDEX K 523™

Acabado autonivelante para concreto con agregados especiales

Mezcla de agregados blancos y negros para un aspecto de sal y pimienta / Mezcla de agregados con un tamaño de 2 a 3 mm

Los **acabados ARDEX** permiten una amplia gama de superficies que se instalan rápidamente gracias a una tecnología exclusiva de autosecado que dura décadas. Los Acabados ARDEX son revestimientos para pisos que van desde el vertido y sellado inmediato hasta pisos de diseñador o artísticos que pueden coincidir con la visión de cualquier diseñador. Cuando instale Acabados ARDEX, tendrá un piso hermoso y duradero durante muchos años.

- Proporciona un piso uniforme y liso con un acabado único
- Variedad de soluciones para combinar con pisos existentes o crear una apariencia nueva y única
- Los productos autosecantes de alto rendimiento se instalan rápidamente

ACABADOS PREMIUM



ARDEX PC-T™

Acabado pulido para concreto

Agregado de arena fina / 427 kg/cm² (6100 PSI) en 28 días / Pisar en 2 a 3 horas / Disponible en gris claro, gris y blanco

ARDEX SD-T®

Acabado para concreto autosecante y autonivelante

428 kg/cm² (6100 PSI) en 28 días / Sellar en tan solo 2 a 3 horas / Disponible en gris y blanco

MICROACABADOS



ARDEX SD-M™

Acabado artístico para pisos™

352 kg/cm² (5000 PSI) en 28 días / Se puede pisar en tan solo 2 horas / Comience a procesar en 24 a 72 horas / Disponible en gris y blanco



EXTERIOR



ARDEX CD™

Compuesto renovador para concreto

Repare el concreto desgastado y astillado para dar un acabado de "concreto nuevo" / Adecuado para el tránsito peatonal y de ruedas de goma en aplicaciones comerciales y residenciales / Usar para pisos y paredes en interiores y exteriores



ACABADOS

ARDEX SD-T® Acabado para concreto autosecante y autonivelante (Disponible en gris y blanco)

- El acabado perfecto para dar un aspecto uniforme y muy duradero
- Pisar y sellar en tan solo 24 horas

ARDEX K 520™ Acabado autonivelante para concreto

- Repavimenta el concreto interior y ciertas superficies no porosas
- Pisar en 2 a 3 horas, sellar en tan solo 24 horas
- Se puede pulir en tan solo 24 horas

ACABADOS PULIDOS

ARDEX PC-T™ Acabado Pulido para concreto (Disponible en gris, gris claro o blanco)

- El acabado perfecto que da una apariencia uniforme y durabilidad para pisos de concreto pulido
- Pulir en tan solo 24 horas

ARDEX K 520™ Acabado autonivelante para concreto

- Para repavimentar el concreto interior y ciertas superficies no porosas
- Pisar en 2 a 3 horas, sellar en tan solo 24 horas
- Se puede pulir en tan solo 24 horas

ARDEX K 521™ Acabado autonivelante con agregados especiales

- Acabado autonivelante vertible con una capa de agregado de color claro
- Se puede caminar en 2 a 3 horas, pulir mecánicamente en tan solo 24 horas

ARDEX K 523™ Acabado autonivelante con agregados especiales

- Acabado autonivelante vertible con una combinación de agregados de color claro y oscuro
- Se puede pisar en 2 a 3 horas, pulir mecánicamente en tan solo 24 horas

MICROACABADOS

ARDEX SD-M™ Acabado artístico para pisos™ (Disponible en gris y blanco)

- Úselo sobre concreto, terrazo, losetas y bases cuando una microcapa sea necesaria
- Se puede usar para rellenar agujeritos para concreto pulido y para aplicaciones de los Sistemas ARDEX de Concreto Pulido (APCS)

TRATAMIENTOS PARA CONCRETO

ARDEX PC 10™ Endurecedor de litio para **ARDEX PC-T™** Acabado pulido para concreto

- Para usar en el esmerilado y pulido de los ACABADOS ARDEX
- Aumenta la reflectividad y reduce los costos de mantenimiento

ARDEX PC Finish™ Protección contra las manchas y el desgaste - Brillo alto y bajo

- Resistente a la abrasión y a las manchas
- Disponible en brillos alto y bajo

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

ARDEX EP 2000™ Imprimación epoxi para la preparación de substratos

- Imprimación requerida para aplicaciones decorativas de acabados autonivelantes ARDEX

ARDEX MC™ RAPID Sistema de control de humedad de una capa

- Para lecturas de HR hasta un 100%
- Instalar los Acabados y las Bases ARDEX en solo 4 horas

TRATAMIENTOS DE GRIETAS Y JUNTAS EN EL CONCRETO

ARDEX ARDISEAL™ RAPID PLUS Sellador de juntas semirrígido

ARDEX ARDIFIX™ Compuesto reparador de poliuretano rígido de baja viscosidad para grietas y juntas

ARDEX Americas • 400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001 USA • 888-512-7339

www.ardexamericas.com