



# ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS

Platos de ducha de primera calidad y alto desempeño,  
kits de desagüe, paneles de construcción  
y accesorios para la impermeabilización



[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)




*BUILT BY*  
**YOU**  
*backed by ARDEX*

# ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS


Platos de ducha de primera calidad y alto desempeño, kits de desagüe, paneles de construcción y accesorios para la impermeabilización

## ARDEX TLT™ Paneles de construcción

Los paneles de construcción ARDEX TLT™ ofrecen a los constructores y contratistas de losetas una base fuerte, liviana, impermeable y resistente al vapor para instalar sus losetas en áreas húmedas. Son paneles de espuma XPS fabricados con una mezcla patentada de mortero de polímero sintético y una malla de fibra resistente a los álcalis. Esto les brinda a los paneles de construcción ARDEX TLT™ una estructura altamente rígida y una fuerza de adhesión excepcional.



1. Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis
2. Mortero de cemento polimérico
3. Espuma XPS
4. Mortero de cemento polimérico
5. Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis



## ARDEX TLT™ Bordillos

Los bordillos de ARDEX TLT™ previamente impermeabilizados y listos para instalar, están hechos de una espuma liviana y fabricados con la misma espuma que los paneles de construcción ARDEX TLT, con una mezcla patentada de mortero de polímero sintético y una malla de fibra resistente a los álcalis, lo que permite que estos bordillos sean fuertes y duraderos. Diseñado para integrarse con los sistemas para duchas ARDEX TLT™, los bordillos ARDEX TLT™ resisten cargas y son resistentes, también se pueden recubrir con losetas para crear un diseño completamente impermeable. Si se requiere un bordillo más largo, combine y adhiera varias piezas con la cinta para juntas ARDEX TLT™ y la membrana impermeabilizante ARDEX TLT™. Si se requiere un bordillo más corto, simplemente córtelo con un cuchillo afilado.

- Previamente impermeabilizados
- Livianos
- Disponibles en tamaños múltiples
- Fácil de cortar al tamaño requerido
- Listos para la instalación
- Soporte de carga y servicio pesado

<b>ARDEX TLT 601</b>	11 cm x 7.6 cm x 121.9 cm (4.5" x 3" x 48")
<b>ARDEX TLT 602</b>	11 cm x 7.6 cm x 152 cm (4.5" x 3" x 60")
<b>ARDEX TLT 603</b>	11 cm x 7.6 cm x 182.8 cm (4.5" x 3" x 72")



## ARDEX TLT™ Nichos

Los nichos ARDEX TLT™ son un espacio abierto prefabricado de almacenamiento que se instala dentro de la pared de la ducha. Estos nichos son delgados, ultraligeros, impermeables y resistentes al vapor. Además, los nichos están fabricados con la misma espuma que los paneles de construcción ARDEX TLT™ con una mezcla patentada de mortero de polímero sintético y una malla de fibra resistente a los álcalis, lo que los hace fuertes y duraderos. Cada nicho viene con un estante de ducha ajustable. Fácil de instalar y listo para colocar las losetas.



- Previamente impermeabilizados
- Livianos
- Resistentes al vapor
- Disponibles en tamaños múltiples
- El estante se puede mover fácilmente hacia arriba o hacia abajo para personalizar su uso
- Fácil de instalar y listo para colocar losetas
- Usar con cualquier sistema para duchas con losetas de pared

<b>ARDEX TLT 501 Nicho para duchas</b>	40.6 cm x 40.6 cm (16" x 16")
<b>ARDEX TLT 502 Nicho para duchas</b>	40.6 cm x 55.8 cm (16" x 22")
<b>ARDEX TLT 503 Nicho para duchas</b>	40.6 cm x 71 cm (16" x 28")


## ARDEX TLT™ Platos para duchas

**APLICACIÓN:** Los platos para duchas ARDEX TLT™ son una solución todo en uno que establece nuevos estándares. Se puede instalar de forma fácil, rápida y segura.

**SIMPLEMENTE SEGURO Y HERMÉTICO:** Gracias a la tecnología sofisticada y los materiales de alta calidad, los consumidores podrán disfrutar de un sistema para duchas que les ofrece alta durabilidad y excelentes propiedades de sellado.

**MÁXIMA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:** Los platos para duchas ARDEX TLT™ se pueden cubrir de manera segura con cualquier tipo de loseta, como piedra natural. Se pueden colocar mosaicos pequeños  $\geq 20$  mm (3/4") sin ningún problema.

- Con pendiente previa, impermeabilizada y diseñada para hacer que las instalaciones de losetas para duchas sean más rápidas y fáciles que las instalaciones tradicionales con barro.
- Se puede cortar a la medida fácilmente o extender con un mortero seco.
- Todos los platos o bandejas tienen un conjunto de drenaje incorporado incluido.



48" x 48" Drenaje central

### Platos para duchas con drenaje central

#### Dimensiones

81 cm x 152 cm (32" x 60")

91 cm x 122 cm (36" x 48")


91 cm x 152 cm (36" x 60")

122 cm x 122 cm (48" x 48")

122 cm x 183 cm (48" x 72")

183 cm x 183 cm (72" x 72")

ESPUMA



48" x 72"


### Platos para duchas con drenaje descentrado

#### Dimensiones

81 cm x 152 cm (32" x 60")

91 cm x 152 cm (36" x 60")

ESPUMA



36" x 60"

## Platos para duchas ARDEX TLT™ personalizados

- Entrega de producción rápida
- Cualquier forma, cualquier tamaño
- Para más información, comuníquese con su profesional de ventas local de ARDEX

Escanee para descargar el formulario de pedido de platos para duchas ARDEX TLT™ personalizados.



**ARDEX TLT™ Custom Shower Bases Order Form**

**Sold To (CONTRACTOR):**

Name \_\_\_\_\_ Email Address \_\_\_\_\_  
Company Name \_\_\_\_\_  
Street Address \_\_\_\_\_ Order Number \_\_\_\_\_ JWP O. Number \_\_\_\_\_  
Phone Number \_\_\_\_\_ Requested Delivery Date \_\_\_\_\_  
Title \_\_\_\_\_  
City/State \_\_\_\_\_ JWP O. \_\_\_\_\_ Qty: \_\_\_\_\_

**Ship To (ARDEX DISTRIBUTOR):**

Company Name \_\_\_\_\_  
Street Address \_\_\_\_\_  
Phone Number \_\_\_\_\_

**Example: write-in dimensions for your custom base.**

38 in.  
18 in.  
20 in.

Custom bases cannot exceed a width of 78 inches or a length of 96 inches. The measurement from the wall to the center of the drain must be at least 8 inches. Perimeter thickness will vary according to the custom base size and drain location. Every custom base is made with a minimum 2% slope from perimeter to drain. Drain assembly included.

Sketch your Custom Shower Base here. Provide all dimensions and placement of drain as shown in example above.

# ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS

Platos de ducha de primera calidad y alto desempeño, kits de desagüe, paneles de construcción y accesorios para la impermeabilización

## ARDEX TLT™ Kits de drenaje

Los kits de drenaje ARDEX TLT™ están hechos de acero inoxidable SAE 304 y están galvanizados, un método que se utiliza para dar a cada drenaje el color y el acabado deseados.

### Los componentes del Kit de drenaje ARDEX TLT™ incluyen:

- Rejilla de drenaje
- Adaptador de drenaje ajustable
- Montaje e instrucciones de Connectite®

### Kits de drenaje de 10 cm (4") disponibles en estos diseños:

Punzón cuadrado / Corte lineal / Sólido

### Disponible en 4 colores



Cromo  
(sólido)



Bronce cepillado  
(corte lineal)



Níquel cepillado  
(punzón cuadrado)



Negro mate  
(punzón cuadrado)

## ARDEX TLT™ Kit de drenaje lineal

Los kits de desagüe lineal ARDEX TLT™ están hechos de acero inoxidable SAE 304 y son una alternativa de bajo perfil y fácil de instalar a los desagües de ducha tradicionales.

### Los componentes del Kit de drenaje lineal de ARDEX TLT™ incluyen:

- Canal de drenaje
- Rejilla de drenaje
- Montaje de los componentes del drenaje

### Kits de drenaje lineal disponibles en estos diseños:

Punzón cuadrado / Enlosable

### Disponible en 4 colores



Cromo (punzón cuadrado)



Bronce cepillado (sólido)



Níquel cepillado (punzón cuadrado)




Negro mate (sólido)

## Instalación de DUCHA usando paneles de construcción **ARDEX TLT™** y **ARDEX TLT™ 700**

Los paneles de construcción **ARDEX TLT™** se pueden instalar sobre paredes con entramado de madera y metal en forma horizontal o vertical mediante el uso de tornillos y arandelas galvanizados **ARDEX TLT™**. Todas las juntas verticales deben estar sujetadas por una estructura de carga adecuada.

El espaciado máximo de los montantes es de 40.6 cm (16") en el centro.

Cubra todas las juntas y abolladuras de tornillos/arandelas con **ARDEX TLT™ 700™**. Aplane el exceso de adhesivo con una espátula para masilla. Asegúrese de que todas las juntas estén completamente cubiertas para un sello hermético.



# ARDEX TLT™ SISTEMAS PARA DUCHAS

Platos de ducha de primera calidad y alto desempeño, kits de desagüe, paneles de construcción y accesorios para la impermeabilización


## ARDEX TLT™ Accesorios impermeabilizantes

Las losetas de cerámica y piedras son duraderas, fáciles de mantener e higiénicas, lo que representa un recubrimiento de superficie ideal en áreas húmedas. Sin embargo, debido a que las losetas y la lechada no son inherentemente impermeables, es fundamental proteger el sustrato de la penetración de la humedad con los accesorios impermeabilizantes ARDEX TLT™.

Estos accesorios impermeabilizantes ARDEX TLT™ cuentan con un núcleo de polietileno modificado (PEVA) con polipropileno no tejido en ambos lados. El material es seguro y no requiere de una eliminación especial. Esta membrana impermeable tiene un espesor de 127 micrones / 5 mil y tiene una permeabilidad al vapor de agua de 0.051 perms, cuando se prueba de acuerdo con la norma E96 de ASTM y usando el Procedimiento E al 90% de la humedad relativa, lo que hace que haya sido aprobado para usar en duchas de vapor comerciales.



ARDEX TLT™ Membrana impermeabilizante = 127 micrones / 5 mil de espesor



- ① ARDEX TLT™ Cinta de juntas
- ② ARDEX TLT™ Membrana impermeabilizante
- ③ ARDEX TLT™ Esquina externa
- ④ ARDEX TLT™ Esquina interna
- ⑤ ARDEX TLT™ Sello de válvula mezcladora / tubería

## ARDEX TLT™ Accesorios impermeabilizantes

La **membrana impermeabilizante ARDEX TLT™** es una membrana de polietileno liviana para usar debajo de superficies de losetas y piedras en duchas y aplicaciones en áreas húmedas. También es adecuada para pisos resistentes a productos químicos. La **cinta para juntas ARDEX TLT™** está hecha del mismo material liviano e impermeable que la membrana impermeabilizante y se usa sobre juntas horizontales y verticales. Los **sellos de válvula mezcladora/tubería ARDEX TLT™** están diseñados para sellar protuberancias de tubería y se usan alrededor de líneas de suministro a cabezales de ducha, varillas portátiles, chorros y cabezales rociadores y de vapor. Los **esquinas interiores/exteriores ARDEX TLT™** están construidas como una sola pieza de un material sin juntas que elimina la posibilidad de puntos débiles en las técnicas de corte que requieren mucho tiempo en el lugar de trabajo. Ofrecen comodidad y tranquilidad al saber que cada rincón está protegido de la infiltración de agua.



### ARDEX TLT™ MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Ancho	Largo	Área	Espesor
1 m (3 ft 3")	10 m (32 ft)	10 m <sup>2</sup> (108 ft <sup>2</sup> )	127 micrones (5 mil)
1 m (3 ft 3")	30 m (98 ft 5")	30 m <sup>2</sup> (323 ft <sup>2</sup> )	127 micrones (5 mil)




### ARDEX TLT™ CINTA PARA JUNTAS

Ancho	Largo	Espesor
12 cm (4.7")	10 m (33 ft)	127 micrones (5 mil)
12 cm (4.7")	20 m (66 ft)	127 micrones (5 mil)
12 cm (4.7")	30 m (98 ft)	127 micrones (5 mil)




### ARDEX TLT™ ESQUINAS

Descripción	Espesor	Grado
Esquina exterior	127 micrones (5 mil)	90°/135°
Esquina interior	127 micrones (5 mil)	90°/135°



### ARDEX TLT™ SELLO DE VÁLVULA MEZCLADORA/TUBERÍA

Descripción	Espesor
Collar de tubería	127 micrones (5 mil)
Collar de válvula mezcladora	127 micrones (5 mil)



## ¡MÁS PRODUCTOS Y MÁS AÑOS PARA SU TRANQUILIDAD!

SystemOne™ respalda su instalación con la garantía de reemplazo total más completa de la industria. ¡Combine los productos ARDEX TLT™ Sistemas para duchas para recibir la mejor protección para su instalación!

**Elegibilidad:** la garantía ARDEX TLT™ Sistemas para duchas es un programa de tres niveles que consta de niveles de 25 años, 10 años y 5 años. La duración de la garantía aplicable se basará en la selección de los productos del nivel de garantía más bajo. Por ejemplo, si selecciona algún producto del nivel de 5 años, la garantía de 5 años de ARDEX TLT Sistemas para duchas se aplicará a toda

la instalación. Si no se selecciona ningún producto del nivel de 5 años, pero se selecciona (cualquier) producto del nivel de 10 años, la garantía de ARDEX TLT Sistemas para duchas de 10 años se aplicará a toda la instalación. La garantía de 25 años ARDEX TLT Sistemas para duchas solo se aplicará si todos los productos seleccionados pertenecen al nivel de 25 años.



## ¡ESTAMOS CONTRATANDO!

¿Le gustaría poner su carrera sobre una base sólida? ¡Únase al equipo de ARDEX Americas! Escanee aquí para ver nuestros puestos vacantes.

¡Conéctese con ARDEX en línea! Lea artículos sobre tendencias de la industria, instalaciones destacadas (como la que se muestra en la imagen) y conéctese con otros entusiastas de ARDEX. ¡Se mantendrá actualizado sobre nuestros próximos eventos, como ferias comerciales, días de demostración e incluso seminarios web educativos!



**ARDEX Americas**  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001

p: 724-203-5000

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)  
[info@ardexamericas.com](mailto:info@ardexamericas.com)

**ARDEX Canada**  
2400 Lucknow Drive Unit 33  
Mississauga, Ontario L5S 1T9

p: 905-673-2739

[www.ardex.ca](http://www.ardex.ca)  
[info@ardexamericas.com](mailto:info@ardexamericas.com)

**ARDEX Latin America**  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001

+52 (81) 1155-8167

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)  
[contacto@ardexamericas.com](mailto:contacto@ardexamericas.com)



BUILT BY  
**YOU**  
backed by **ARDEX**